

VirtueMart 2 Products Anywhere

1. Installation

Das Plugin kann wie von Joomla gewohnt über den Joomla Installationsmanager im Backend installiert werden.

Nach erfolgreicher installation wechsele bitte zum Plugin Manager und aktiviere zuerst das „**MoWebSo - System**“ Plugin und danach das „**MoWebSo VirtueMart 2 Products Anywhere**“ Plugin.

2. Einstellungen

Nach der Aktivierung des Plugins kannst du es anschließend öffnen. Auf der rechten Seite hast du nun alle Einstellungen unseres Plugins. Die Einstellungen, die du hier vornimmst sind Standardeinstellungen, die bei jedem Aufruf des Plugins individuell überschrieben werden können. Dazu später mehr. Die Einstellungen sind äußerst selbsterklärend, da es lediglich um Entscheidungen geht, ob etwas angezeigt werden soll oder nicht.

3. Aufruf und Benutzung des Plugins

Das Plugin kann generell überall dort aufgerufen werden, wo Inhalte über einen Editor eingegeben werden können wie zum Beispiel beim Erstellen eines Joomla Artikels.

Öffne bitte einen Joomla Artikel deiner Wahl.

Der kürzeste Aufruf unseres Plugins erfolgt durch:

```
{vmproducts id=1,2,3}New Products{/vmproducts}
```

Bei diesem Aufruf werden die Produkte mit der ID 1,2 und 3 geladen. Außerdem wird eine Überschrift angezeigt. In diesem Beispiel „New Products“.

Wie in Punkt 2 erwähnt haben wir vorhin die Standardeinstellungen kennengelernt. Nun gibt es die Möglichkeit unseren Plugin Aufruf zu erweitern und gewisse Standardeinstellungen für den jeweiligen Aufruf zu überschreiben.

Nehmen wir an, dass wir in den Standardeinstellungen das Anzeigen der Produktbeschreibung und des Bestellen-Button deaktiviert haben und diese beiden Elemente nun für einen Einzelfall sichtbar machen wollen.

Wir können unseren Aufruf um die Argumente „**description=1yes!**“ und „**addtocart=1yes!**“ erweitern.

Unser Aufruf sollte nun wie folgt aussehen:

```
{vmproducts id=1,2,3| description=lyes| addtocart=lyes|}New Products{/vmproducts}
```

Nun würden wir auf der Seite die Produkte mit der ID 1,2 und 3 anzeigen lassen mit einer Kurzbeschreibung des Produkts und einem Bestell-Button.

Es gibt viele weitere Argumente, die wir zum Überschreiben der Standardeinstellungen nutzen können. Ist ein bestimmtes Argument nicht im Aufruf angegeben worden, so wird die Standeinstellung verwendet, die in den Plugin Einstellungen vorgenommen wurde.

3. Übersicht aller Argumente

Element	Argument	mögliche Werte
Produktname	name=lyesl	yes no
Produktbild	image=lyesl	yes no
Produktpreis	price=lyesl	yes no
Produkt Link	detailsbutton=lyesl	yes no
Produktbeschreibung	description=lyesl	yes no
Zeichenlänge (Produktbeschreibung)	limitdesc=160l	x-beliebige Zahl
Produktkategorie	category=lyesl	yes no
Bestell-Button	addtocart=lyesl	yes no
Benutzerdefinierte Felder	customfield=lyesl	yes no
Anzahl der Produkte Pro Reihe	perrow=lyesl	Zahl von 1 bis 6
Vertikale Trennlinien	vseparator=lyesl	yes no
Horizontale Trennlinien	hseparator=lyesl	yes no
Layout	layout=lyesl	centered list detailed
Objektklasse	containerclass=lyesl	yes no
Produktklasse	itemclass=lyesl	yes no
Überschrift	header=lyesl	yes no